SPRINGBRUNNEN- UND BACHLAUFPUMPEN

USP CLASSIC

Typ 1200

Technische Spezifikationen

Die USP Classic ergänzen das Pumpenprogramm für Springbrunnen und Bachläufe.

Diese Pumpen sind energiesparend und geräuscharm. Dank der extremen Laufruhe erhält man ein ungestörtes Wasserplätschern.

Die Regulierung der Wassermenge ist einfach und kann auch optional elektronisch mit dem Zubehör In-Scenio FM-Master 3 erfolgen.

Die Pumpen können getaucht und trocken aufgestellt werden. Sie sind aus hochwertigen Materialien wie Edelstahl und Kunststoff und besitzen einen Filterkorb.

Auch bei einem geringen Wasserstand können die Pumpen noch Wasser ansaugen.

Durch den robusten Filterkorb können Schmutzpartikel bis zu 4mm gefördert werden.

Die Pumpen sind Frostsicher bis -20°C.



148

Anwendungsgebiete


- Springbrunnen
- Bachläufe
- Wasserspielen
- Fontänen
- Wasserfälle
- Teiche

Technische Daten

| Artikel-Nr. | Pumpentyp | Motor | Anschlüsse | | Qmax max. | |
|-------------|------------------|--------|------------|---------|-----------|----------------|
| | | P2 (W) | Eingang | Ausgang | 1 / min. | Förderhöhe (m) |
| 181.11627 | USP Classic 1200 | 270 | 11/2" | 11/2" | 200 | 7.0m |


Leistungsdiagramm

Leistungskennlinien




Massbild

Seitenansicht



Aufsicht



149

185

BRUNNER PUMPEN •

Die Angaben können zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung ändern.

BRUNNER PUMPEN AG Flughofstrasse 55 8152 Opfikon-Glattbrugg Tel. +41 44 804 2110

Tel. +41 44 804 2110 Fax +41 44 804 2180 mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG Via In Paes 82

6572 **Quartino TI**Tel. +41 91 795 21 25
Fax +41 91 795 21 26
mail@brunnerpumpen.ch

BRUNNER PUMPEN AG

Flawilerstrasse 31 CH-9500 **Wil** Tel. +41 79 654 01 48 Fax +41 71 688 82 37 mail@brunnerpumpen.ch